

Vas 10 A 119 s1-2

Kotsiphali (par erreur)

Vass7R11s046-050



INRA

Collection Vassal-Montpellier

2128Mtp2

Kotsiphali ?

10 A 119 s1-2

2128 Mtp 2.

~~III~~ Kotsiphali ?  
= Xymonavis  
7R11s 046-050























Désignation : Kotsiphali

Clos Planche 10 Côté A N° 119

Vigueur : 3  
4

Charge :

Date de maturité :

# { 01-9  
02-6  
03-0  
04-2  
05-0

8.10.56 (21-2)

Pr: 2

(+7)

A Miller Long (p. 3. 4. 5 sec)  
4<sup>e</sup> époque

Désignation : Kotsiphali

Clos Planche 10 Côté A N° 119

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

s. 1-5

2-4

3-3

4-4

5-0

24-9-57  
Pr: 2

+6

→ vendangé

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Kotsiphali

Clos Planche 10 Côté A N° 119 s. 1. 2

Vigueur : 2

Date de maturité : le 7-9-59

Charge : P=0

s. 1 1

2 4

3

4

5

(+6)

Désignation Kotsiphali

Clos Planche 10 Côté A N° 119

Vigueur : 3

Date de maturité 31-8-60

Charge :

s. 1 5

2 3

3

4

5

p1-2

0-0

(+4)

Kotsiphali

Désignation :

Clos 10 Planche A côté 119 N° 1.1.2

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Charge :

s. 1 14

2 10

3

4

5

Désignation : Kotsiphali

Clos Planche 10 Rang A Souche 119 n° 1.2

Vigueur : 3 V 123-862

Date de Maturité : 24.9.61 (16)

Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 3 Disc - sph - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré.



Année 1956

KOTSIPHALI

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 A 119 .

			D A T E S																	
		Nombre total	20	23	26	29	31	3												
	1	6	0	0	0	3	5	6												
	2	4	0	0	0	2	2	4												
	3	8	0	0	0	0	1	5												
	4	7	0	0	0	0	1	4												
	<del>5</del>																			

II 21-2 le 29-3-56 (+3) ~~13-4-56~~

Année 1957

Kotsiphali

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10 A 119 .

		Nombre total	D A T E S																	
			11-3	14-3	16-3															
	1	8	1	4	5	x														
	2	6	1	4	5	x														
	3 <sup>0</sup>	13	0	1	1															
	4 <sup>0</sup>	15	0	0	0															
#	5	2	0	1	2	x														

III 16-3-57 (+7)



Année 1958 -

Kotsiphali -

N° ..... Planche ..... Côté 10 A 119 .....

		Nombre	D A T E S							
		total	193	22/3	27/3	31.3	6.4	4.4		
taille long #	1	13.	0.	0.	3.	4	6.	8.	x	
	2	15.	2.	3.	4.	6	11	12.	x	
	3	13.	0.	0.	0.	4.	6.	7.	x	
	4	15.	0.	0.	0.	0.	4.	7.		
	5	5.	0.	0.	0.	1.	6.	5.	x	

De 2.4.58 le (+10)

Année 1959

Kotsiphali

N° ..... Planche 10 A 119 s. 1. 2 ..... Côté .....

		Nombre	D A T E S							
		Total	18.3	21.3						
1	8.	2.	4.							
2	8.	2.	4.							
3										
4										
5										

De 21-3-59

+5



ANNEE: 1994

NOM Kotsyphali

812802

f.e = Harro Naoussis

EMPLACEMENT

VIII 12 § 3

4 RAU 5446-450

bouche	Nbreyeux	Débourrement		Nbreyes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			4	7							
2	8			6								
3	8			4								
4												
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



Désignation : *Kotsiphali*

VASSAL    Planche 10    Côté A    N° 119    Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson



Désignation :

Kotsigali p.e.

VASSAL

Planche

10

Côté A

N° 119

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - <sup>3e L'</sup> en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 10-5-57



N° ordre

1-2 ≠ 3-4-5

Désignation : *Kotriphali*

VASSAL Planche 10 côté A N° 119 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

pas de fleurs

C. Samson 31.5.54



N° ordre

Désignation : Kotsigali ?

n 1-2

VASSAL Planche 10 côté A N° 119 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -  
                                  rouge foncé 4 . *feuille colorée à la base*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tunel 16-6-54



N° ordre

Désignation

*Rot signali*

VASSAL planche ~~10~~ côté A N° 49 bouche (1) 2 ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bonnet 57*



N° ordre

Désignation

*Kotnighali?* 21-2

VASSAL

planche 10

côté A

N° 119

souche

① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ③ .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ⑤ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ⑤ -  
supérieur à 90° (3) .

*Probo*  
11.8.54



N° d'ordre

Désignation

*Notisipali*

*A-1-2*

VASSAL planche *10* côté *A* N° *119* souche 1 2 ~~3~~ ~~4~~ ~~5~~

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

*Photo.*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
28 { - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 { - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- A jus incolore (1) - coloré 2.  
30 { - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
31 { - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 { - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 { - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

*T Rouquier 13-9-56*



Dénomination ... *K. Tsaphali* ..... *112*

Planche .... *10* ..... côté *A* ..... Rang *119* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *15* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Baniel*

*4.12.56*



N° d'ordre: . . . . . Désignation: . . . Kotsiphalé . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 10.A.119 si-2 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . 1 - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - (5)  
Médiane/Base: 6 - (7) - 8.

Truel



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Katsyphali ?* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : *10 4119 812* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  / . . . . . 1 - 2.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3. -  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ~~3~~ -  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

*Bloen*